Sekkoia

La liberté chez soi

CATALOGUE
CARILLON SANS FIL

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

Carillon sans fil gris 120 mètres

Le carillon sans fil UEL 120M de coloris gris + 1 bouton poussoir étanche

Caractéristiques techniques

- Témoin d'appel
- Alimentation carillon (fournies) : 3XLR06 AA/1.5V
- Alimentation bouton (fournie) : 1X23A/ 12V
- Niveau sonore (réglable) : 80dB/1m
- Porte étiquette / visière
- Mélodies : 24
- 120 mètres de portée en champ libre
- Dimensions base (L x H x P) : 113x105x64mm
- Dimensions carillon (L x H x P) : 95x151x25mm
- Dimensions bouton (L x H x P) : 77x37x17mm
- Existe en 80, 100, 150 et 200M

Les plus produit

- Porte étiquette
- Visière et joint d'étanchéité pour bouton poussoir
- Piles incluses pour carillon et bouton poussoir
- Base incluse
- 24 mélodies
- Garantie 2 ans

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

Carillon sans fil UEL 150M noir

Le carillon sans fil UEL 120M de coloris gris + 1 bouton poussoir étanche

Carillon 150 mètres ultra design !

Besoin d'un carillon à la fois **100% sans fil**, **100% design** et **étanche** ? Ne cherchez plus : le carillon sans fil 150 mètres de coloris noir vous conviendra parfaitement !

Le **carillon sans fil UEL 150 mètres** de coloris noir offre tout d'abord un design unique à la fois moderne et élégant grâce à son design travaillé et à son coloris noir brillant.

Ultra pratique car 100% sans fil, ce carillon est livré avec son **bouton poussoir étanche** équipé d'une **visière de protection** et d'un **joint d'étanchéité** pour parer efficacement à toute intempérie : vent, pluie, neige.

Choisissez parmi un éventail de **30 mélodies** celle qui vous avertira de toute personne souhaitant vous rendre visite !

L'installation de ce carillon est simple et rapide : fixez le bouton poussoir à l'endroit désiré, placez le carillon dans votre intérieur (vous pouvez le poser sur votre console d'entrée grâce au support pour pose verticale fourni) : synchroniser le bouton avec le carillon, le tour est joué !

Les piles d'alimentation pour le bouton poussoir et le carillon sont fournies.

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

Caractéristiques techniques

- Témoin d'appel
- Alimentation carillon (fournies) : 3XLR06 AA/1.5V
- Alimentation bouton (fournie) : 1X23A / 12V
- Niveau sonore (réglable) : 80dB/1m
- Porte étiquette / visière BP
- Mélodies : 30
- 150 mètres de portée en champ libre
- Dimensions base (L x H x P) : 113x105x64mm
- Dimensions carillon (L x H x P) : 95x151x25mm
- Dimensions bouton (L x H x P) :77x37x17mm

Les plus produit

- Porte étiquette
- Visière et joint d'étanchéité inclus pour le bouton poussoir
- Piles incluses pour bouton poussoir et carillon
- Base incluse
- 30 mélodies
- Garantie : 2 ans

Kit 2 carillons sans fil - UEL 2C 200M blanc

Kit 2 carillons sans fil blancs

Si votre maison ou votre commerce dispose de plusieurs étages ou bien de nombreuses pièces, optez pour le kit 2 carillons sans fil et soyez alerté de la présence d'un visiteur où que vous soyez !

Ces deux carillons 100% sans fil disposent chacun d'un pied pour pose verticale (possibilité de les fixer au mur également).

Le bouton poussoir est renforcé par un joint d'étanchéité et d'une visière de protection résistante aux intempéries.

Les piles pour l'alimentation des carillons et du bouton poussoir sont fournies.

Composition du kit :

2 Carillons sans fil + bases

1 Bouton poussoir avec joint d'étanchéité + visière

3 piles LR06 + 1 pile 12V

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

Caractéristiques techniques

- portée 200 mètres en champ libre
- fréquence : 433 MHz
- matériaux : ABS blanc et façade glossy
- 36 mélodies au choix
- dimensions du carillon : 151*98*25 mm
- dimensions du bouton : 37*77*17 mm
- alimentation du carillon : 3 piles LR6 fournies
- alimentation du bouton : 1 pile 12 V fournie
- niveau sonore : 80 dB
- volume réglable

Les plus produit

- Porte étiquette
- Visière et joint d'étanchéité inclus pour le bouton poussoir
- Piles incluses pour bouton poussoir et carillon
- Base incluse
- 30 mélodies
- Garantie : 2 ans

Façade 3D carillon UEL

Façade 3D pour habiller votre carillon sans fil : compatible avec tous les modèles UEL.

Donnez du relief à votre carillon sans fil ! Conférez-lui une note originale sur le thème de votre choix et transformez-le en véritable objet de décoration pour votre intérieur.

Ambiance Nénuphar

Ambiance London

Ambiance Bougie

Ambiance Galet

Ambiance Epices

Ambiance Thé

Ambiance New-York

Ambiance Paris

Ambiance Cacao

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

Carillon sans fil ONDEIS 100-5W

Carillon sans fil enfichable portée 100 mètres

Le carillon sans fil ONDEIS 100-5W est un carillon qui se branche directement sur secteur.

Très pratique, ce procédé permet de déplacer votre carillon sans fil où vous le souhaitez dans votre maison (une **portée de 100 mètres** maximum en champ libre doit être respectée).

Attention à bien mesurer l'impact des obstacles sur la portée :

- un carillon électronique avec signal lumineux **à brancher sur une prise secteur**, avec un vaste choix de mélodies
- un bouton émetteur avec porte-étiquettes, à portée de 100 mètres

Sa petite taille et son coloris blanc permettent à ce carillon de rester très discret.

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

Sonnette sans fil Heidemann 200 m anthracite, argent

Set complet carillon sans fil

Set carillon sans fil disposant de 8 mélodies et de 256 fréquences programmables.

- Catégorie : Sonnette sans fil
- Composants de la sonnette sans fil : set complet
- Max. portée : 200 m *
- Mélodies : 8
- Volume : 90 dB (A)
- Couleur : anthracite, argent
- Fréquence : 433 MHz
- Possibilité de codage : auto-apprentissage

* Cette valeur correspond à la "Portée en champ libre" (portée en cas de contact visuel direct entre l'émetteur et le récepteur, sans interférences). Dans la pratique, la présence de murs, de plafonds etc. entre émetteur et récepteur peut réduire la portée en conséquence.

SENSOVERY™

Technologies sensorielles pour l'accessibilité

AD'AP 2015 PRODUITS DE SIGNALEMENT DE PRESENCE

avez-vous pensé au Sensoring

BOUTON D'APPEL TRANS-VITRINE

pour votre ERP ?



un appui sur la zone tactile de la vitrine déclenche le carillon à l'intérieur de votre espace

INSTALLATION FACILE ET SANS TRAVAUX

contact@sensovery.com
www.sensovery.com

Sekkoia
Espace Performance-Alphasis
Bât C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 &
07 62 15 31 00
Email : contact@sekkoia.fr

NOTICE D'INSTALLATION

SENSORING

Sonnette tactile pour vitrines de magasins

SENSOVERY
Technologies sensorielles pour l'accessibilité

INSTALLATION SIMPLE ET SANS TRAVAUX



USAGE DE LA BORNE D'APPEL SENSORING

La technologie tactile permet à la personne souhaitant se signaler d'actionner la borne d'appel par simple contact sur la vitrine.
La borne d'appel est recommandée pour les établissements présentant :

- Un accès secondaire par un porche ou un garage de plein pied
- Une rampe amovible
- Une rampe perenne

Le changement de couleur et d'intensité lumineuse indique la prise en compte de l'appel.

Vous la placerez :

- A proximité de la porte d'entrée, au droit d'une signalisation visuelle, tel que panneau, pour expliciter sa signification,
- A une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m, mesurés depuis l'espace d'emprise de la rampe et à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant,
- Vos employés devront être formés à la manipulation et au déploiement de la rampe escamotable ou amovible le cas échéant.

FRANCE GARANTIE

Ateliers et Service Après-Vente réalisé par nos soins à Compiègne (60)

Votre distributeur : Sekkoia

Espace Performance - Alphasis - Bât C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00
Email : contact@sekkoia.fr

Call – Hear

Le CALL-HEAR est un système dédié aux entreprises, organisations et tous lieux accueillant du public. Ce système apporte une solution d'accès abordable, pour que les clients ou visiteurs à mobilité réduite puissent entrer plus facilement dans les locaux ou pour atteindre un service.

Le système comprend une unité d'appel et un récepteur avec sonnerie et flash

- L'unité d'appel est un émetteur facilement reconnaissable qui peut être fixé sur des murs grâce à l'ensemble de vis fourni ou sur d'autres surfaces en utilisant la bande collante.

L'unité d'appel s'active lorsque l'on pousse le bouton ou en utilisant la clé d'appel magnétique. Le récepteur émettra un son et projettera une lumière flash, indiquant qu'un visiteur a besoin d'aide.

- Le récepteur peut être placé à la réception, au point de service client ou à l'accueil d'un magasin.

Le récepteur peut reconnaître jusqu'à 4 unités d'appel, tout en identifiant quelle unité a été activée, grâce aux différentes couleurs des voyants sur celui-ci.

La distance de transmission entre les deux unités atteint 30 mètres à l'intérieur et 60 mètres en extérieur.

• Finalité du produit

Les personnes handicapées, âgées et avec des poussettes, rencontrent des barrières physiques chaque jour, de lourdes portes, des pas de portes, des marches et autres obstacles les empêchent d'entrer dans des points de vente, des bâtiments publics, des restaurants et des magasins.

En attachant simplement une unité d'appel à l'entrée de vos locaux, vous offrirez un service adapté à l'ensemble de vos clients ou visiteurs.

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

Borne multisensorielle URBAccède®

URBAccède® by PMR SOLUTIONS

Gestion d'accueil personalisée

Etablissements Recevant du Public | Tertiaire et bâtiments publics | Résidentiel collectif

Adapté à la nouvelle réglementation | Signal audio | Signal visuel | Haute Résistance au Vandalisme | Brevet déposé | Fabriqué en FRANCE

Boîtier d'accueil extérieur

- Boîtier hautement résistant au vandalisme (H.R.V) et aux intempéries (classe IP).
- Facilité de pose, sans raccordement électrique.
- Signalétique conforme aux normes en vigueur.
- LED bleue et signal sonore.
- Bouton poussoir ergonomique conçu pour un contact ultra sensible.
- Grande longévité.
- Mini-Switch haute qualité.
- Certification CE.

Boîtier de réception d'appel intérieur

- Fonctionnement radio.
- Retour de prise en charge de l'appel.

Confirmation de prise en charge de l'appel.

La borne multisensorielle **URBA**ccède® s'adresse à tous les lieux recevant du public : administrations, mairies, banques, postes, hôtels, cabinets médicaux et pharmacie, commerces et grandes surfaces...

La borne multisensorielle **URBA**ccède® est toujours couplée avec la gamme de rampes **URBA**ccède®.

Votre distributeur :

Sekkoia

Espace Performance-Alphasis-Bât C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00
Email : contact@sekkoia.fr

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

Borne multisensorielle
URBAccède®

URBAccède® by PMR SOLUTIONS

Adapté à la nouvelle réglementation — Signal audio — Signal visuel — Haute Résistance au Vandalisme — Brevet déposé — Fabriqué en FRANCE

BORNE EXTERIEURE D'ACCUEIL

La borne d'accueil extérieure est située sur le mur ou sur une potence près de l'accès principal de l'établissement et est composée de :

- Un boitier en Zamak traité Epoxy RAL 5017
- Une platine en inox 304L comportant les pictogrammes conformes aux normes en vigueur
- Un émetteur, un récepteur
- Autonome (Piles Lithium)
- Une antenne
- Un bouton CHOC d'appel bleu
- Un BUZZER Puissant
- Une LED bleue



BORNE INTERIEURE DE RECEPTION D'APPEL - La borne de réception intérieure est située à l'intérieur de l'établissement sur un mur ou un comptoir et est composée de :

- Un boitier hermétique
- Une alimentation et son câble de raccordement vers le 230V
- Un émetteur
- Un récepteur
- Une antenne
- Un bouton de confirmation de prise en charge appel lumineux bleu
- Un BUZZER Puissant
- Une LED bleue
- Une face avant comportant les pictogrammes aux normes en vigueur

CE CE certification IP

OPTIONS

Potelet extérieur de pose

*Toutes teintes RAL au choix. Design non contractuel.

Principe de fonctionnement

La personne à mobilité réduite se présente devant la BORNE EXTERIEURE D'ACCUEIL et appuie sur le bouton d'appel afin de manifester sa présence.

Une lumière BLEUE et un SIGNAL SONORE lui indique que sa présence est immédiatement signalée à l'intérieur de l'établissement.

L'appel est reçu sur la BORNE INTERIEURE DE RECEPTION D'APPEL et se manifeste par un signal lumineux BLEU et une alerte SONORE.

La personne réceptionnant l'appel envoie alors une confirmation de prise en charge via le bouton lumineux BLEU du pupitre qui communique avec la BORNE EXTERIEURE D'ACCUEIL.

Immédiatement, la personne en attente à l'extérieur de l'établissement voit alors la LED BLEUE s'éclairer accompagnée d'un SIGNAL SONORE ou d'un MESSAGE VOCAL lui indiquant qu'elle va être prise en charge immédiatement par une personne de l'établissement formée à cet effet.

Votre distributeur :

Sekkoia

Espace Performance-Alphasis-Bât C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00
Email : contact@sekkoia.fr

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

Mydrl
solutions d'accessibilité

Borne OSMOZ / OSMOZ Mini

Bornes d'accueil personnalisées

Un signe de reconnaissance valorisant, simple et discret pour un accueil personnalisé.

- *Une façon originale et pratique permettant à toute personne à mobilité réduite de signaler sa présence et solliciter une aide.*
- *Une installation simple, sans raccordement électrique.*

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

Borne OSMOZ / OSMOZ Mini

Bornes d'accueil personnalisées

La Borne d'Appel OSMOZ est liée au Récepteur OSMOZ sans fil.

Une personne vient déplier la rampe s'il s'agit d'une rampe manuelle. La rampe peut aussi se déplier seule si elle est automatique.

L'accueil et l'assistance sont assurés en apportant votre aide à l'entrée de vos locaux.

La loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées oblige les établissements recevant du public à être accessibles.

Les bornes OSMOZ et OSMOZ MINI permettent d'offrir un meilleur accueil à toutes personnes à mobilité réduite : Personnes handicapées, personnes âgées, personnes souffrant d'un handicap passager, ...

- ***En leur apportant votre aide avant l'entrée de vos locaux.***
- ***En les prenant en charge prioritairement dès leur entrée dans votre établissement.***

OSMOZ / OSMOZ Mini

· La Borne OSMOZ / OSMOZ Mini s'adresse à tous les lieux recevant du public : mairies, administrations, banques, postes, hôtels mais aussi stations services, pharmacies, cabinets médicaux, commerces et grandes surfaces...

· La Borne OSMOZ / OSMOZ Mini est toujours couplée avec les rampes de la gamme TRAIT D'UNION.

Caractéristiques

> Bouton d'Appel OSMOZ sur platine signalétique

· Simplicité d'installation

· Le bouton d'appel fonctionne sur pile

· Portée de l'émission : 50 m environ

· **Aucune alimentation électrique n'est requise**

· Fixation en façade entre 90 cm et 110 cm

· Peut être collé sur une vitre

· **2 dimensions et visuels possibles** :
>> OSMOZ Mini : 80 x 115 mm
>> OSMOZ : 100 x 200 mm

> Récepteur OSMOZ

· Fonctionne sur piles

· S'installe sans génie civil

· Sonnerie modulable

· Dimensions : 165 mm large x 225 haut

· **Plus d'informations sur www.mydl.fr**

Votre distributeur :

Sekkoia

Espace Performance - Alphasis - Bât C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00
Email : contact@sekkoia.fr

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

Sekkoia

La liberté chez soi

Espace Performance – Alphasis
Bât C1/C2
35769 Saint Grégoire Cedex
Tél. : 02 99 23 60 78
&
07 62 15 31 00

E-mail : contact@sekkoia.fr
Site : www.sekkoia.fr

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00